

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

תכנית מידות וריהוט

02 / A01

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון


לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י	מס'י
01	מידות וריהוט
02	מס'י - שילוב ותכולה
03	נג
04	חתיכות
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חדרים
09	ארונות חדרים
10	ריהוט פתוח
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה ומשקעים
13	נקודות שירות
14	כניסה
15	רשימת כלים האבזורים
16	חשמל מס'י - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיטום
19	הצבה והסנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוג ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי נמר ומתחים
24	בטיחות ותאום מערכות
25	פרטי מוצר ומשקעים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה



A01 | S08 | 1:50

TWO HALVES

לתיאום בלבד - לא לביצוע |

קריאת התכנית

שילוב ותכולה המוצר: A02

תכנית גג ותיאום התלופה: A03

A04: חתכים A-A 1-B-B.

חזיתות לפי צירי התכנית: A05

פריסות פנים וריהוט: A06-A09

כל 13 החלונות ו-10 הדלתות: A10

תקרה מלרכות ופרטים: A17-A25

דלתות פנים 210 ס"מ: הצלה לא הזמנה

פתוח לתיאום מקצועי

רומי הבית שלי: גג והצבה במגרש

בחירת משגרות כלים ופרטי התקנה

כניסה: שתי מלפפות 60 בתור 120

אין מרווח חרובי מאשר למכשירים

תכנון מלרכות ושילוב מוצר: פתוחים

אין חתימת מתכנן או אישור לביצוע

סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים
נשטר S08
עריכה: TWO HALVES
06.09.2026
חתימות: טרם ניתנו
התאמה מלאה: פתוחה
אין אישור לביצוע

שם הפרויקט
TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית
140 מ"ר / 6 חדרים
1
גיליון / עריכה / תאריך

ממ"ד - שילוב ותכולה
02 / A02
TWO HALVES
06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י

מידות ורישט
מס"ד - שילוב ותכולה
נג
חתימים
חזיתות
מטבח
רחצה ושירותים
רחצת חדרים
ארונית חדרים
רישטת מטבח
פרט קיר ומחיצה
הובלה ומשקפים
נקודות שירות
כניסה
רישטת כלים ואביזרים
חשמל מס"ד - תיאום
תקרה ותאורה
ריצוף ואיטום
הצבה והסנה
חשמל ותקשורת
מיון ומים חמים
תפרים וספים
פרטי נמר ומתחים
בטיחות ותאום מערכות
פרטי מוצר ומשקפים
גישת מוצר ומעברים


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TWO HALVES
תכנון ועריכה

תכולת המוצר לתיאום

כמות	רכיב	מס'
1	לוח חשמל 24 מקומות	01
1	שקל כוח קצה כבל 2.5	02
1	לוח תקשורת	03
1	מזגן 1.25 כ"ס + צנרת 3 מ'	04
1	עמדת 17 וחסמל ותקשורת	05
2	מפסק דום רגיל	06
2	שקל רגיל	07
1	שקל מכויידה	08
1	תאורת חדרום 4 שליות	09
1	גוף תאורה פלואורסצנטי 36 W	10
1	גיית תקרה לארמטורה	11
1		12



גובה מפסק 1.40: שקל מזגן 2.30
בגובה 1.00: חיבת נוח 1.90
פלחי הארקה 4x40: שילוב הבית לתכנון.
מלרכת סינון ואוורור: לתיאום התקנה
שרווילים- תכון ודלת: לתיאום התקנה
קשרי קירות- גג ורצפה: לתיאום מבני.
תכולת המוצר מחייבת גרסה מאושרת.



ששת החדרים כוללים את הממ"ד נחדר שינה.
כל ציוד המוצר הולבר בהשתקפות שלמה:
במוצר y לבית = 7739 פחות y :נשטר x
רוחב נמו כתוב 300 ס"מ: ב- CAD כ-300.407.
גאומטריית S08 נשמרת כפי המידות הנומינליות.
אין התאמת קנה מידה לגרפיקת הציוד כדי להעלים את הפלי.
המבואה והציוד שמורים: בדיקות S08 נבדקות בנפרד.


ממ"ד - שילוב ותכולה
רישמת תכולה / 1:25 | S08 | A02
TWO HALVES
לתיאום בכבד - לא לביצוע |

מלספות שירות- חדירות והתקנה דורשות אימות 90ק: תיאום הבית טרם איש.
לא בוצע שנוי בקירות- בפתחים- במבואה או בפרוגמה טתירת הגג מפורסת ב-A03.




שם תכנית		מס'י
טיוטת היעדים	01	
מפרט - שילוב הנתונים	02	
גג	03	
העופים	04	
חידמות	05	
מטבח	06	
החברה והחידומים	07	
רחפת החדרים	08	
אריזת חדר השינה	09	
העבודות והמחירים	10	
פרט קיר חיצוני	11	
העבודות והמחירים	12	
קורות שירות	13	
כניסה	14	
הישענות למסלול הבנייה	15	
הישענות למסלול - היעדים	16	
הקצו והאריזות	17	
הרצוף והאריזות	18	
הנבנה והפניה	19	
השילוב והמחירים	20	
מפרט סרט גימנו	21	
העופים והמחירים	22	
מפרט גג והמחירים	23	
מפרט חידומים ומחירים	24	
מפרט חידומים ומחירים	25	
מפרט חידומים ומחירים	26	

חזית צפון - צירי תכנית




סלח חוץ + רשע: גוון לבחירה | סלש שש תכנון 3 ס-מ לם אף מים

חזית דרום - צירי תכנית




סלח חוץ + רשע: גוון לבחירה | סלש שש תכנון 3 ס-מ לם אף מים

חזית מזרח - צירי תכנית



סלח חוץ + רשע: גוון לבחירה | סלש שש תכנון 3 ס-מ לם אף מים

חזית מערב - צירי תכנית



סלח חוץ + רשע: גוון לבחירה | סלש שש תכנון 3 ס-מ לם אף מים

החזיתות מוצגות בגודל 1:50. כיוון האופק יינקל בתכנית הנהגה S08 נשטר.
תכנות גרליים: חוזו-טריפלנט 3+3 רשע וחידים חשמי רכי העופים: חרזי W02 / סוגי פתחים נחליים
המורים נחליים ק שכו אינו גל: חום הבני-ספינג ודבורי מלספת לייין פתחים

סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים

נשטר S08

עריכה: TWO HALVES

06.09.2026

חתימות: סרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישור לביצוע

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

רחצה ושירותים

02 / A07

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית







מס'י

01	מידות וריעוט
02	מסיד - שילוב ותכולה
03	נג
04	חתיכים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חורים
09	אדנות חורי שניה
10	רשימת מרחבים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רשימת כלים האבזורים
16	חשמל מסיד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיסוס
19	הצבה והפגנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוגז ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי נמר ומתחים
24	בטיחות ותואום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES


תכנון ועריכה

מבט אל הקיר הנקוב.
רשת 30: הצללה
דפוי עד 210
כני בתוך מלטפת S08.
מושב מוצע: 43
כיוז מוצע: 85
שפת אמבטיה: 55




המידות בין פני קירות נומינליים: גמר 20 מ"מ נבדק ב-S08 בנפרד. אין בחירת מוצר התקנה
פריסות יתר קירות השירותים ב-A14; ציד דרום/מזרח הפוך ביחס לתכנית. מיכל סמוי: שיון 20 ס"מ.


הורים - ארון בקיר מזרח




חדר 2 - ארון בקיר מערב



חדר 1 - ארון בקיר מזרח



חדר 3 - ארון בקיר מערב



ארונות חדרי שינה

A09 | S08 | 1:25 / 1:50

TWO HALVES

נתיאום בכבד - לא כביצע |

סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים

נשם S08

TWO HALVES

עריכה:

06.09.2026

חתימות: טרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישור לביצע

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

ארונות חדרי שינה

02 / A09

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י	מס'י
01	מידות וריסוס
02	מס'י - שילוב ותכולה
03	נג
04	חתימים
05	חתימות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חדרים
09	ארונות חדרי שינה
10	רישום מפתחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רישום כלים הבגדים
16	חשמל מס'י - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיסוס
19	הצבה והסנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיון ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי גמר ומפתחים
24	בטיחות ותאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה

ארבלה ארונות 240/60. כל אחד בחדרו. אין חדר ארונות לעצמאי במודל שישה חדרים.

תזקוקה. מדפים. פרזול וחיבורים מוצעים. כיווני מזרח/מערב נגזרו ממיקום הארון ב-S08; חלונות נשארים פנויים.

סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים

נשמר S08

עריכה: TWO HALVES

06.09.2026

חדירות: סרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישור לביצוע

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

רשימת פתחים

02 / A10

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י

01	מידות וריעוט
02	מס'יד - שילוב ותכולה
03	נג
04	חתיכים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חורים
09	אדנות חורי שניה
10	רשימת פתחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כניסה
15	רשימת כלים ואביזרים
16	חשמל מס'יד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיסוס
19	הצבה והפגנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוגז ומים חמים
22	תפרים ושפים
23	פריט נמר ומתחים
24	בטיחות ותיאום מערכות
25	פריט מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה

13 חלונות - פתחים נומינליים של S08

מס'	ציד	רוחב	גובה	U.K	O.K	בטיס
W01	S	150	100	105	205	מפרט / S08
W02	S	150	225	0	225	מפרט / S08
W03	S	100	100	105	205	מפרט / S08
W04	S	100	100	105	205	מפרט / S08
W05	W	220	100	105	205	מפרט / S08
W06	W	50	100	105	205	מפרט / S08
W07	N	160	100	105	205	מפרט / S08
W08	N	120	100	105	205	מפרט / S08
W09	N	60	100	105	205	מפרט / S08
W10	N	140	100	105	205	מפרט / S08
W11	E	120	100	105	205	מפרט / S08
W12	E	150	100	105	205	מפרט / S08
W13	W	100	100	110	210	


10 דלתות - מידות וסטטוס גובה

מס'	רוחב	גובה	בטיס	מזהה בתכנית
D01	70	210	גובה S08 מוצע	PWL_D3
D02	70	210	גובה S08 מוצע	PWL_D1
D03	70	210	גובה S08 מוצע	P_ENS_D1
D04	80	200	מידת מוצר	MMD_DOOR
D05	90	210	מידת כניסה	EXT_S_D1
D06	80	210	גובה S08 מוצע	PNB_D1
D07	80	210	גובה S08 מוצע	PS23_D1
D08	80	210	גובה S08 מוצע	P_R2_D1
D09	80	210	גובה S08 מוצע	P_R3_D1
D10	80	210	גובה S08 מוצע	P_LAU_D1


רוחב 150 בתכנית ללימות תיאור קודם 220; אין שינוי גאומטרי. זיגוג: כנלי 4-10-4 מול ספציפי 3+3 W02: חלונות וגיליים: קלייל 7000 לבו. רשת וחוריס חשמלי; התאמות טיפוס לכיל פתח עדיין פתוחה. הממ"ד לפי המוצר. דלת כניסה 210/90 במפרט; פנים 210 הצליל. מידות הזמנה ואור נקי מחייבים דגם ומדידה.

רשימת פתחים

מידות בס"מ | S08 | A10
נתיאום בלבד - לא לביצוע | TWO HALVES



ריצוף / בסון B30 / פח מגולוון / שלדה לתכנון



ריצוף / בסון B30 / פח מגולוון / שלדה לתכנון

הרכבי הקירות לתיאום

הטכנות משמרות את האשרשות הנומינליות s08 : קיר 220 מ"מ מחיצה 122 מ"מ.

קיר חוץ: מסגרת 50; צמר טללים 24 ק"ג/מ"ק; בכפוף ליישוב הגרסת.

מחיצה במפרט: מסגרת 70; צמר זכוכית 2 אינץ' 24 ק"ג/מ"ק.

גרסת מסגרת 70 וצמר זכוכית לא אומצה; נדרש אישור להרכב הנבחר.

שכבות פנל ריצוף, בסון ופח/שלדה מתארות יחסים; לובי רצפת הבית לא הוכרע.

חתכי פלדה ורשתות לבית s08 סרם נבחרו בידי המתכנן.

איטום רצפה וקירות רטובים בשתי שכבות. רולקות וליבוד שיפולים; ראה A22 / A18.

בידוד חוץ ומחיצה נרשמים בנפרד; פירוט לעגון רשתות תפרים וגמר רטוב מחייב תיאום מקצועי.
אין להפיק לעובי רצפה או חתכי פלדה מהטכמה; ההרכב הנבחר דורש תכנון.


פרט קיר ומחיצה

סכמות / 1:5 | S08 | A11


TWO HALVES

לתיאום בכבד - לא לביצוע |

סט תיאום 02
140 מ"ר / 6 חדרים
נשטר S08
עריכה: TWO HALVES
06.09.2026
חתימות: סרם ניתנו
התאמה מלאה: פתוחה
אין אישור לביצוע
שם הפרויקט
TWO HALVES
פרוגרמה
יחידת דיור חד קומתית
140 מ"ר / 6 חדרים
1
גיליון / עריכה / תאריך
פרט קיר ומחיצה
02 / A11
TWO HALVES
06.09.26
סטטוס התכנון
לתיאום בלבד
שם תכנית
מספר וריאנט
מספר - שילוב ותכולה
נג
חתימים
חזיתות
מטבח
רחצה ושירותים
רחצת חדרים
אחצות חדרים
רשימת מרחבים
פרט קיר ומחיצה
הובלה וממשקים
נקודות שירות
כניסה
רשימת כלים הבגורים
חשמל מספר - תיאום
תקרה ותאורה
ריצוף ואיטום
הצבה והסנה
חשמל ותקשורת
מיון ומים חמים
תפרים ושפים
פרטי גמר ומרחבים
בטיחות ותיאום מערכות
פרטי מוצר וממשקים
גישת מוצר ומעברים
TWO HALVES
תכנון ועריכה



יתרה	רוחב	אורך	מזהה	סימן
56.1	393.9	1250	S	M1
70	380	510	MMD	M2
97.8	352.2	740	E	M3
76.1	373.9	1250	N	M4



סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים

נשטר S08

עריכה: TWO HALVES

06.09.2026

חתימות: סרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישור לביצוע

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

הובלה וממשקים

02 / A12

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י


01	מידות וריעוט
02	מס'י - שילוב וחכילה
03	נג
04	חומרים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חדרים
09	אריזות חדרים
10	רישומי פתחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רישומי כלים ואביזרים
16	חשמל מס'י - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיטום
19	הצבה והפגנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיון ומים חמים
22	תפרים ושפים
23	פרטי נמר ומתחים
24	בטיחות ותאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה

פוליגונים נמדדים ישירות מ-S08, ללא חפיפות או חסרים. המדד הוא 278 ולא 61 מ"מ של 140/5.
יחידת מוצר M2 היא שריון מלבני; גג מוצר 02 הוא L. אין להחליף ביניהם. פרטי בית ושילוב מלרבות פתחים.

מיקום כלים - ללא צירי צנרת מומצאים



רצפת רחצה: שפילים ונקד נדרשים: נקד סופי לא נבחז.

מקלחון: כיורים ומכלים סמויים: גובה חיבור לפי ספק.

הם מרכזי כלים, לא לשר נקודות חוזה מאשרות P01-P10

ספירת סליף 1.8 ל-140 מ"ר נשארת לתיאום.

נקודות שירות

סגמת קשרים / 1:50 | S08 | A13

TWO HALVES

לתיאום בכבד - לא לביצוע |

נלי	מקום	טימן
מקלחון	רחצת הורים	P01
מכונה	כביסה	P02
אסלה	רחצת הורים	P03
כיור	רחצת הורים	P04
אמבטיה	רחצה	P05
אסלה	רחצה	P06
כיור	רחצה	P07
אסלה	שירותים	P08
כיור	שירותים	P09
מטבח	מטבח	P10

מים - מבנה מלרכת לפי המפרט

מד מים - מיקום באתר פתוח

32 מ-מ ליד החלוקה: ללא מחברי רצפה

חלוקה: חיבור נפרד לכל נקודה

דוד: הזנה וחודה 25 מ-מ

מים קרים / חמים לכלים

דלוחין / ביוב / אזורור

כלים - מידות חיבור לפי דגם

אסוף / אזורור / מלבר שלדות

מוצא 110 לזא באתר - מיקום פתוח

הסכמה מציגה קשרי מלרכת נתונים: רזא אינה תוזאי מתוכננ. קטרי סלפים- שפילים וזנסות דורשים תכנון. מים, ניקוד, גז, חשמל ומיזוג בתפרי הובלה: רזא A20-A22. מפלסי חיבורי האתר לדיין חסרים

סט תיאום 02

140 מ-ר / 6 חדרים

נשמר S08

TWO HALVES

עריכה:

06.09.2026

חתימות: סרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישור לביצע

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

נקודות שירות

02 / A13

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית


מס'י	
01	מידות וריעוט
02	מסיד - שילוב וחכלה
03	נג
04	חזכים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת הורים
09	איונות חורי שניה
10	רשימת מרחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רשימת כלים האבזורים
16	חשמל מסיד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיסום
19	הצבה והסנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוגז ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי נמר ומרחים
24	בטוחות ותאום מרכיכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES


תכנון ועריכה

סט תיאום 02	
140 מ"ר / 6 חדרים	
נשם S08	עריכה: TWO HALVES
06.09.2026	
חתימות: טרם ניתנו	
התאמה מלאה: פתוחה	
אין אישור לביצוע	
שם הפרויקט	
TWO HALVES	
פרוגרמה	
יחידת דיור חד קומתית	
140 מ"ר / 6 חדרים	
1	
גיליון / עריכה / תאריך	
פריסת כביסה	
02 / A14	
TWO HALVES	
06.09.26	
סטטוס התכנון	
לתיאום בלבד	
שם תכנית	
מס'י	
01	מידות וריעוט
02	מס'י - שילוב ותכולה
03	נג
04	חומרים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חורים
09	אדנות חורי שניה
10	רשימת מרחבים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רשימת כלים האבזורים
16	חשמל מס'י - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיסוס
19	הצבה והסנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיון ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי נמר ומתחים
24	בטיחות ותאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים
TWO HALVES	
תכנון ועריכה	

שירותים - צפון




שירותים - מזרח




שתי מלפפות 600 ממלאות רוחב 1200 בדיוק: אין מרווח ספקי צנרת- רטט או לעגון מאושר.
מבט מלר: צד המייבש מסתיר את המכונה; מבט מזרח: צד המכונה מסתיר את המייבש
גובה מכשיר 850 וסף תלון 1050 הם נתוני S08 ; חיבור מים- ניקוד ופליטת מייבש מפורטים ב-A24.

כביסה - דרום



כביסה - מזרח




פריסת כביסה

A14 | S08 | 1:25


TWO HALVES

נתיאום בלבד - לא לביצוע |

כביסה - צפון



כביסה - מלר



סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים

נשםר S08

עריכה: TWO HALVES

06.09.2026

חתימות: טרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישור לביצע

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

רשימת כלים ואביזרים

02 / A15

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י

01	מידות וריעוט
02	מס'יד - שילוב וחכילה
03	נג
04	חתיכים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חורים
09	איונות חורי שנים
10	רשימת מרחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רשימת כלים ואביזרים
16	חשמל מס'יד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיטום
19	הצבה ומכנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוג ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי נמר ומרחים
24	בטיחות ותיאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה

כלים. ברזים ואביזורים

תכנית	כמות	פריט	קוד
P03/P06/P08	3	אטלה תלויה + מיכל סמוי	S01
P05 / A07	1	אמבטיה 170/70	S02
P01 / A08	1	מקלחון ציר 90/90	S03
P04/P07	2	ארון רחצה 85 + כיור ומראה	S04
P09	1	כיור שירותים: הצלת תכנית	S05
P10	1	כיור מטבח - התקנה שטוחה	S06
P02	1	חיבור מכונת כביסה: בתכנית	S07
A03/A21	1	דוד שמש 200 ליטר + קולט כפול	S08
A13	10	נקודות אינסטלציה: סליף 1.8 לדירת 140 מ"ר	S09
P10	1	ברז מטבח פרז - חמת רותם או שווה לרז	S10
P04/P07/P09	3	ברז פרז קצר - חמת רותם או שווה לרז	S11
P01/P05	2	ברז אינסרפיץ 4 דר - חמת רותם או שווה לרז	S12
P01/P05	1	תוספת למזלף מקלחת	S13
P01/P05	1	ראש גשם	S14
P05	1	אביק אמבטיה	S15
P01	1	שיפולי קרמיקה 90/90	S16

חיבור מכונה: הצללת התכנית; ההקצאה דורשת תיאום S07-כיור שירותים ו S05

נדרשות 10 נקודות כ-140 מ"ר; לא כל כלי או אביזר הוא נקודת חוזת.

3 ברזים קצרים שני ארונות 85 וכיור השירותים המוצל הם בסיס תיאום ההקצאה

2 ברזי 4 דרז, תוספת מזלף וראש גשם: תיאום שיוך לכל רחצה ודגם נשאר פחות

אמבטיה אקרילית 170/70, אביק, מסגרת פלדה יילודית; לזגון מיכל סמוי לקיר/רצפת

צינור אוורור למייבש, ברזי ניל/גן/כביסה, מאריכים ואביזרי חיבור: כלולים בתיאום A24.

התקנת כלים וברזים לאחר חופיי, ארונות ושש; בדיקות אינסטלציה בכל שלב.

אין ברשימה זו אישור הזמנה, מוצרי, רום חיבור או בחירת ספק.

כלים ומידות S08 נשומר. S09 הוא כמות חזיתי, לא ספירת P10 - P01.

הצללות גובה: מושב 43. כיור 85 אמבטיה 55, מראה 190-110, ראש מקלחת 195 ס"מ.

רשימת כלים ואביזורים

רשימה וקישורי תכנית | S08 | A15

TWO HALVES

לתיאום בכבד - לא לביצע |

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית
140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

חשמל ממ"ד - תיאום

02 / A16

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'

01	מידות וריהוט
02	ממ"ד - שילוב ותכולה
03	נג
04	חתיכים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חורים
09	ארונות חדרי שינה
10	רשימת פתחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רשימת כלים ואביזרים
16	חשמל ממ"ד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיטום
19	הצבה ומבנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוזג ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי גמר ופתחים
24	בטיחות ותיאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה

ציוד חשמל בממ"ד - שילוב בהשתקפות שלמה


מיקום רכיבי הציוד נשמר

רשימת תכולה: A02

שכבת dim מכילה כאן דלתי ונשמרה

רכיבי הציוד החופפים דורשים תיאום ספק

תכולה אינה ספירת סמלים בשרטוט



תכנית ציוד המוצר בהשתקפות; מידות התכנון הנומינליות ניתנות בגיליון A02.

מיקום הדלת וחזרת הקיר דורשים יישוב גרסת המוצר בסרם השלמת התיאום.

פלגי 5 ס"מ בדלת ו-10 ס"מ בחזרה נשמרו לבירור; לא בוצע שינוי מקומי במוצר.

תכולת החשמל, הגבהים ומיקומי ההתקנה מחייבים אימות מול הגרסה הנבחרת.

חשמל ממ"ד - תיאום

A16 | S08 | 1:25

TWO HALVES

לתיאום בלבד - לא לביצוע |

סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים
נשטר S08
עריכה: TWO HALVES
06.09.2026
חתימות: סרט ניתנו
התאמה מלאה: פתוחה
אין אישור לביצוע

שם הפרויקט
TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית
140 מ"ר / 6 חדרים
1
גיליון / עריכה / תאריך

תקרה ותאורה
02 / A17
TWO HALVES
06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י

01

מידות וריעוט

02

מס'י - שילוב ותכולה

03

נג

04

חומרים

05

חזיתות

06

מטבח

07

רחצה ושירותים

08

רחצת חדרים

09

ארוחת חדרים

10

רשימת מרחבים

11

פרט קיר ומחיצה

12

הובלה וממשקים

13

נקודות שירות

14

כביסה

15

רשימת כלים ואביזרים

16

חשמל מס'י - תיאום

17

תקרה ותאורה

18

ריצוף ואיסוס

19

הצבה והפגנה

20

חשמל ותקשורת

21

מיון ומים חמים

22

תפרים וספים

23

פרטי נמר ומתחים

24

בטיחות ותאום מערכות

25

פרטי מוצר וממשקים

26


גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES
תכנון ועריכה

קוד	דרישה
C01	גבס: צמר זכוכית 2 אנ"י, 24 ק"ג/מ"ק
C02	גבס ירוק ברטובים; בידוד נגיל
C03	מוצר 25409; שילוב גבס לתיאום

שטר מגולגול: ניצבים כל 40 ס"מ לכל היותר.
עובי מחבת 0.6 מ"מ לפחות.
צדי פתחים: ניצבים 3 מ"מ; עיגול לתכנון.
לוחות 12.5 מ"מ לפחות; רטוב: ירוק.
קובע בידוד כל 80 ס"מ לכל היותר.
שפכטל: סרט וצבע; גישה למערכות.
תליות: תאורה ורום הבית: לתכנון.

רציפות גבס / גישה למערכת



תליות ולמסטים: תכנון, כלא רום מומצא.
פתח הגישה נשאר נגיש אחרי התקנת.
חדירות ומסגור בארבעה צדדים: A23.
תאורה אינה נשללת על לוח גבס בלבד.
סימון C הוא גמר, אינו מייקום גוף תאורה.

כל החדרים והמעברים סוגו: C D הוא פס מעבר דלת או פתח, עם רציפות גמר וגובה לתיאום.
הוא תקרת המוצר; תחולת גבס במוצר: מיקום מכשירים ורום תקרה עדיין פתוחים C03

תקרה ותאורה - כל שטחי S08



תקרה ותאורה

טכנות / 1:50 | S08 | A17

TWO HALVES

לתיאום בלבד - לא לביצוע |

סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים

נשטר S08

עריכה: TWO HALVES

06.09.2026

חתימות: סרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישור לביצוע

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

ריצוף ואיטום

02 / A18

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י

01	מידות וריעוט
02	מס'יד - שילוב ותכולה
03	נג
04	חומרים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חדרים
09	אדנות חדרים
10	רישומי מרחבים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רישומי כלים ואביזרים
16	חשמל מס'יד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיטום
19	הצבה והסבה
20	חשמל ותקשורת
21	מיון ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי נטר ומרחבים
24	בטיחות ותאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים


TWO HALVES

תכנון ועריכה

קוד	גמר
F01	גרניט פורצלן; מידה וגוון לבחירה
F02	רטוב: איטום; קיר בחיפוי עד 210
F03	מוצר מזגן: קרמיקה 60/60

כללי: רטוב נמוך מהבית ב-1 ס"מ.
פס מלבר אלומיניום 3 מ"מ תחת דלת.
רוחב פוגה מזלירי 3 מ"מ.
פגלים 10-7 ס"מ לפי בחירת המזמין.
מדה בשפוע לנקד ורוחקות צמנטיות.
שתי שכבות איטום קיר ורצפה.
תאורת בסון כ-10 ס"מ מלעל הרצפה:
מפלס הבסיס אינו מפלס גמר מאושר.


סף רטוב - דרישה וממשק, פתוח



שריון בסון. רום יציקה. דבק ואריח:
יש לתאם לפני קביעת סף וראש דלת.
אין כאן מדרגת גמר של 100 מ"מ.
מידת אריח- נפילת מים ונקד: פתוחים.
רציפות בכל מלברי הקורות וחיבדק.

רשת האריחים בתחום המוצר בלבד. F.T מסמך פס דלת או פתח; בחירת סף ורציפות מול כל גמר לתיאום.
כל שטח הרצפה סוג לא חסר. פריט אריחים- רומי ביצוע, עובי גמר וממשק מוצר/בית פתוחים.

ריצוף ואיטום - גבולות S08



ריצוף ואיטום

סכמות / 1:50 | S08 | A18

TWO HALVES

לתיאום בלבד - לא לביצוע |

סט תיאום 02

140 מ"ר / 6 חדרים
נשטר S08
עריכה: TWO HALVES
06.09.2026
חדרמות: טרם ניתנו
התאמה מלאה: פתוחה
אין אישור לביצע

שם הפרויקט
TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית
140 מ"ר / 6 חדרים
1
גיליון / עריכה / תאריך

מיזוג ומים חמים
02 / A21
TWO HALVES
06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י

01

מידות וריעוט

02

מסיד - שילוב ותכולה

03

נג

04

חתיכים

05

חזיתות

06

מטבח

07

רחצה ושירותים

08

רחצת חורים

09

אדנות חורי שניה

10

רשימת מרחים

11

פרט קיר ומחיצה

12

הובלה ומשקקים

13

נקודות שירות

14

כביסה

15

רשימת כלים האבזורים

16

חשמל מסיד - תיאום

17

תקרה ותאורה

18

ריצוף ואיסום

19

הצבה והפגנה

20

חשמל ותקשורת

21

מיזוג ומים חמים

22

תפרים ושפים

23

פרטי נמר ומתחים

24

בטוחות ותאום מערכות

25

פרטי מוצר ומשקקים

26

גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה

כ"ס	חדר	סימן
2.5	סלון	AC01
1.25	חורים	AC02
1.25	חדר 1	AC03
1.25	חדר 2	AC04
1.25	חדר 3	AC05
1.25	ממ"ד	AC06

סימון חדר: לא מיקום מאיד או מלבב.
ניקוז דרך מחסום ריח פליל או לחצה.
צנרת וחשמל מוסתרים לפי תכנון.
שרוויל 75 או 110 לפני יציקה לפי צור.
ממ"ד: מלרכת סינון ואווור המוצר.
סוג קיר: למסטים ופרטי התקנה: לתיאום.

שמש / מים חמים / גז

דוד 200 ליטר וגולט נפול - מיקום גג פתוח

הזנת קרים וציאת חמים: 25 מ"מ

חימום ליד בגז לפי תכנון סמור לדוד

מנלי גז בגבול מגרש: לפני למסבח

הדרישה היא 6 יחידות לפי ששת חורי S08: מיקום מלבים ויחידות לא אשר ולא הולתק ממודל קודם.
דוד: גז, ניקוז והספק חשמל מחייבים תכנון משולב מפרט נכלי אינו בחירת ציוד או חומר קירור לבית זה.

מיזוג ומים חמים


טכמות / 1:50 | S08 | A21

TWO HALVES

לתיאום בלבד - לא לביצע |


מיזוג - סלון וחמישה חדרי שינה

1250




1120

01 - גג / איטום / מלקה



שכבות סכמטיות; אין רוסי. שיפול או לובי בסון מאשר

03 - רצפת רטוב / סף



חאותר בסון אינה מדרגת גמר איטומטית


תפרים וספים

סכמות ללא קט-מ | S08 | A22

TWO HALVES

לתיאום בכבר - לא כביצעלן


02 - תפר בין גג מוצר לבית



מוצר: בסון 40 ס-מ | בית: חתר ורום פתוחים

מיקום תפר לפי A03; אין פרט לייגון או איטום מאשר

04 - ממשק שלדות ומלרכות



חיבור שלד ותמיכות: תכנון קונסטרוקטור.

מים / בויב / חשמל: מחברים וגישת סיפול.

איטום ורציפות גמר: פרט תפר נדרש

לא מטומנים ברגים- ויתוכים או קמרים מומצאים

הסכמות מיישמות קשרי שכבות וממשקים נתונים. מידות- למסטים- רומים ופרטי התקנה לבית נשארים פתוחים

סט תיאום 02

140 מ-ר / 6 חדרים

נשטר S08

TWO HALVES

לרינה:

06.09.2026

חתימות: טרם ניתנו

התאמה מלאה: פתוחה

אין אישר לביצעל

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

תפרים וספים

02 / A22

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית


מס'י	מס'י
01	מידות וריעוט
02	מס'יד - שילוב ותכולה
03	נג
04	חתיכים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חורים
09	אדנות חורי שני
10	רשימת פתחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	הובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רשימת כלים הבגורים
16	חשמל מס'יד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיטום
19	הצבה ומכנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוג ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי גמר ומתחים
24	בטיחות ותיאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES


תכנון ועריכה

סט תיאום 02
140 מ"ר / 6 חדרים
נשם S08
עריכה: TWO HALVES
06.09.2026
חתימות: סרם ניתנו
התאמה מלאה: פתוחה
אין אישור לביצוע
שם הפרויקט
TWO HALVES
פרוגרמה
יחידת דיור חד קומתית
140 מ"ר / 6 חדרים
1
גיליון / עריכה / תאריך
פרטי גמר ופתחים
02 / A23
TWO HALVES
06.09.26
סטטוס התכנון
לתיאום בלבד
שם תכנית
מס' מידות ורישום
מס' מיד' - שילוב ותכולה
נג
חתימים
חתימת
מטבח
רחצה ושירותים
רחצת חדרים
ארוחת חדר שנים
רישום פתחים
פרט קיר ומחיצה
הובלה ומשקלים
נקודות שירות
כביסה
רישום כלים ואביזרים
חשמל מס'ד - תיאום
תקרה ותאורה
ריצוף ואיסוס
הצבה והפגנה
חשמל ותקשורת
מיון ומים חמים
תפרים וספים
פרטי גמר ומתחים
בטיחות ותאום מערכות
פרטי מוצר ומשקלים
גישת מוצר ומעברים
TWO HALVES
תכנון ועריכה

02 - פתח שירות בתקרה



04 - צינור גשם בארגז גבס



06 - גמר צבע: דרישות המפרט



אין מסירה ללא גמר צבע מלא

צבע מוכן באריזה מקורית: אין לקבל חומר שיוצר שנה ומלכה לפני הצביליה.

דיילי: הכנה ויישום לפי הריצוף; מספר השכבות לניסוי מלא יקבל המפקח.

האדריכל בוחר גוונים: דוגמאות צבע לפי דרישת המתכנן או הפיקוח.

פרוזל ואביזרים שאינם לצביליה: פירוק, אחסון והרכבה מחדש בידי בלע המקצועי.

גמר על תשתית נקיה: יבשה וללא אבק, לאחר אישור תנאי הצביליה.

לאחר פתחים- מטבח, חפצי ותקוני ריצוף: השלמות ואיסוס סביב הכבשת ואמבטיה.


ניקוי כחמי צבע ומסירה נקיה: תחום כיבוי בטיחות והארכה נשם ב-A24.

מלרכת צבע, התאמת תשתית, גוונים ומספר שכבות סופי: סרם נבחר.


הוחסים והחומרים לתיאום: מיקומים- מידות התקנה ואישור מלרכות נשאים פתורים.

כל הטכמות ללא קב-מ וללא תכנון והגדים משלים תליות ותכנון S07-S03 נשאות פתוחות.


01 - מפגש חלון / קיר - חתך אופקי



03 - חדירה במחיצת גבס



05 - גמר תפר לוחות / פינה



פרטי גמר ופתחים


טכמות ללא קב-מ | S08 | A23

TWO HALVES

לתיאום בלבד - לא לביצוע |

סט תיאום 02
140 מ"ר / 6 חדרים
נשטר S08
עריכה: TWO HALVES
06.09.2026
חתימות: טרם ניתנו
התאמה מלאה: פתוחה
אין אישור לביצוע
שם הפרויקט
TWO HALVES
פרוגרמה
יחידת דיור חד קומתית
140 מ"ר / 6 חדרים
1
גיליון / עריכה / תאריך
בטיחות ותיאום מערכות
02 / A24
TWO HALVES
06.09.26
סטטוס התכנון
לתיאום בלבד
שם תכנית
מס'י
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TWO HALVES
תכנון ועריכה

02 - ניקוד מזגן וריח



מחסום פליל / סיפון לפי תכנון

מוצא לחצר רק לפי הנחיית הפיקוח

מיקום: קוטרי שיפוע וגישת ניקוי פתוחים

מלבר מוצר מזגן לפי מלרכת איטום תואמת

אין קידוח חדש במוצר מחזור סכמה זז

04 - בטיחותי בדיקות ומסירה

3 גלאי עשן עצמאיים ונקודות חיבור

תחולת גילוי מרכזי ברזי כיבוי וברקים

יילוך בטיחות יקבע לפי הבית והאזור

איטום חדירות מפני אש וגזים

שרוולים ומסגור לפני יציקה וסגירת גבס




בדיקות לחץ ניקוד בידוד ורציפות חשמל

דוחות בודקים ספר מתקן ותכניות לדות

אין חתימה או תלידות בדיקה בתיק לבית

סכמות הרחמים משלימות את A13/A20/A21: הן אינן תואי חיבור בטיחות מאושר או אישור מסירת סקר קרקעי יילצי מבנה/מלרכות בחירת ספקים ובדיקות דרושים לפני השלמת התכנון והביצוע

01 - כביסה: מימי ניקוד ופליטה



צינור אוורור למייבש נדרש


ברזים ואביזרי חיבור: לתיאום

חיבור למפעל מימי נפרד; אין מחבר ברצפת

חדר 120 = שתי מלספות 60 אפס יתרה

אין מסכל צינור או רווח ספק מומצא

03 - הארקה ורציפות בין יחידות



פס השואת פוטנציאלים / סבלת לפי תכנון

תפר אינו מנתק רציפות הארקה

מידת פס המוצר 40x4 נשמרת


תחכי חיבור הבית ובדיקת רציפות: פתוחים

בטיחות ותיאום מלרכות

סכמות ללא קנ-מ | S08 | A24

TWO HALVES

לתיאום בכבד - לא לביצוע |



ממשקי תכנון להשלמה

מיקום ציוד, פתחים וקירות נשמר.

כל המוצר עבר בהשקפות שלמה.

מקושרים לרשימת הפתחים W13 1-D04

חיבורי קיר, גג ורצפה: לתכנון מבני.

דיון, עיגון וחדירות מחייבים גרסה מאושרת.

תפר הבית למוצר: A22; גג: A03.

מידות מלבד והתקנה: A26.

פתרון חיבורי הבית למוצר טרם אושר.

הגאומטריה הנומינלית ומיקומי המוצר אינם משתנים בגיליון זה.

תיאום שלדה, תמיכות, מפלסים וחיבורי מלטפת נשאר פתוח.

תקן, דלת, שרזולים ומלרכות דורשים תיאום מול מוצר ופרטי התקנה נבחרים.

אין להטיק קוטר מוט, אורך, עיגון, ריתוך או כושר נשיאה מהתכנית.

שם הפרויקט

TWO HALVES

פרוגרמה

יחידת דיור חד קומתית

140 מ"ר / 6 חדרים

1

גיליון / עריכה / תאריך

פרטי מוצר וממשקים

02 / A25

TWO HALVES

06.09.26

סטטוס התכנון

לתיאום בלבד

שם תכנית

מס'י	
01	מידות וריעוט
02	מסיד - שילוב ותכולה
03	גג
04	חומכים
05	חזיתות
06	מטבח
07	רחצה ושירותים
08	רחצת חורים
09	איונות חורי שני
10	רשימת פתחים
11	פרט קיר ומחיצה
12	חובלה וממשקים
13	נקודות שירות
14	כביסה
15	רשימת כלים ואביזרים
16	חשמל מסיד - תיאום
17	תקרה ותאורה
18	ריצוף ואיטום
19	הצבה והפגנה
20	חשמל ותקשורת
21	מיוג ומים חמים
22	תפרים וספים
23	פרטי גמר ומתחים
24	בטיחות ותיאום מערכות
25	פרטי מוצר וממשקים
26	גישת מוצר ומעברים

TWO HALVES

תכנון ועריכה

